Accessoire

Mon Cabas

je fais moi même

Un tuto exclusif réalisé par

L'ATELIER DE Bojel BY FDIA

Temps de réalisation

Niveau de difficulté

Mondial TISSUS

Du Souffle à vos Idées



Fournitures :

- 70 cm de **bachette esprit Wax**
- 70 cm de **doublure de coton** bleu marine
- 20 cm de **thermocollant épais**
- 1,4 m de **passepoil** vert d'eau
- 1 paire de **anses en simili cuir** noir
- 24 cm de **sangle noire**
- Fil assorti

Cette année encore, le wax est partout : dans la déco jusqu'au dressing ! Ajoutez une touche exotique et estivale à votre look en réalisant ce sac cabas tendance! À vos ciseaux!

Patronnage



Ajouter 1 cm de marge de couture.
Couper la pièce **A** au pli deux fois dans la doublure et deux fois dans le tissu principal.
Couper la pièce **B** une seule fois dans la doublure, le tissu principal et le thermocollant.



À vos aiguilles !

Thermocoller le rectangle du fond du sac coupé dans le tissu principal.

Pose du passepoil
Avant de commencer, préparer le fond de sac où sera positionné le passepoil : afin de faciliter la pose de ce dernier, nous allons arrondir les quatre angles à l'aide d'un verre de 8 cm de diamètre



3

Épingler le passepoil tout autour du fond du sac thermocollé. Piquer le passepoil à la machine à coudre au plus près du bourrelet à l'aide du pied presseur spécial fermeture à glissière.

4

Épingler les deux corps du sac coupés dans le tissu principal par leurs petits côtés, endroit contre endroit. **Piquer** à 1 cm du bord.




5

Épingler le corps du sac sur le fond du sac coupé dans le tissu principal, en alignant la couture de côté du corps du sac avec le centre du petit côté du fond du sac. Répartir l'embu sur tout le tour. **Piquer** à la machine à 1 cm du bord.

6

Répéter l'opération de la même manière pour les pièces de la doublure en prenant soin de laisser une ouverture de 30 cm non cousue entre le fond et le corps du sac pour pouvoir le retourner.

7 **Dégarnir** les valeurs de couture des parties thermcollées pour éviter les surépaisseurs.



8 Sur le petit côté supérieur du corps du sac, **placer deux repères** à 6,5 cm et 8,5 cm de part et d'autre du centre. **Découper** dans la sangle 4 bandes de 6 cm.

Épingler une extrémité de chaque bande coupée dans la anse entre les deux repères sur la partie extérieure du sac. **Faire une piqûre de maintien** à 5 mm du bord.

Glisser les sangles dans les passants métalliques des anses, les replier sur eux mêmes puis les épingler. **Épingler** la doublure sur le corps du sac endroit contre endroit.

9 **Piquer** à 1 cm du bord tout autour du haut du sac en prenant soin de piquer les sangles.

10 **Retourner le sac**
À l'aide de l'ouverture dans la doublure, retourner notre travail

Refermer l'ouverture laissée dans la doublure.



Et hop !

Un sac unique
rien que pour moi

Retrouvez le tuto détaillé et toutes nos idées de créations sur notre blog, et partagez les vôtres sur les réseaux sociaux

mondialtissus.fr/blog

Mondial TISSUS
Du Souffle à vos Idées